

Mahl- und Mischtechnik

Futtersilos Trichter 60° Inhalt bis 900 kg/m³

Aus verzinktem Blech, Baukastensystem zur Innenaufstellung, mit Deckel, Einstiegs Luke, Schauglas, Trichter 60° mit Mitteltrennwand (im Trichter). Auslauf 500x500 mit geteiltem Schieber

Der geteilte Schieber ermöglicht es das Silo im Wechselstauverfahren zu entleeren. Damit ist gewährleistet, dass sich nie "altes" Futter absetzt. Dieser kontinuierliche Wechsel garantiert immer gleichbleibenden Schrotauslauf.

	Typ	Höhe m	Inhalt m ³	Inhalt t 750 kg/m ³	Mit Deckel		Mit Deckel, Filter und Einblasung	
					Preis €	Art.Nr.	Preis €	Art.Nr.
	200/1	2,05	2,1	1,58	1.787,00	505130		
	200/2	2,68	4,49	3,37	2.170,00	505131	2.450,00	505220
	200/3	3,31	6,88	5,16	2.425,00	505132	2.740,00	505221
	200/4	3,95	9,27	5,95	2.800,00	505133	3.112,00	505222
	200/5	4,58	11,66	8,75	3.172,00	505134	3.487,00	505223
	200/6	5,20	14,05	10,54	3.150,00	505135	3.785,00	505224
	200/7	5,83	16,44	12,53	3.725,00	505136	4.066,00	505225
	200/8	6,47	18,83	14,12	4.000,00	505137	4.355,00	505226
	200/9	7,10	21,22	15,92	4.280,00	505138	4.710,00	505227
		250/1	2,54	4,1	3,16	2.856,00	505140	
250/2		3,20	7,9	5,99	3.305,00	505141	3.600,00	505230
250/3		3,82	11,7	8,83	3.685,00	505142	3.985,00	505231
250/4		4,45	15,5	11,66	4.050,00	505143	4.360,00	505232
250/5		5,08	19,3	14,50	4.505,00	505144	4.840,00	505233
250/6		5,71	23,1	17,33	5.182,00	505145	5.520,00	505234
250/7		6,34	26,8	20,17	5.555,00	505146	5.899,00	505235
250/8		6,97	30,6	23,00	5.925,00	505147	6.270,00	505236
250/9		7,60	34,4	25,84	6.388,00	505148	6.655,00	505237
		300/1	3,00	7,00	5,25	4.022,00	505150	
	300/2	3,63	12,29	9,22	4.560,00	505151	4.866,00	505240
	300/3	4,26	17,58	13,19	4.979,00	505152	5.288,00	505241
	300/4	4,89	22,87	17,15	5.421,00	505153	5.735,00	505242
	300/5	5,52	28,16	21,12	5.943,00	505154	6.282,00	505243
	300/6	6,15	33,45	25,09	7.440,00	505155	7.787,00	505244
	300/7	6,78	38,74	29,06	7.950,00	505156	8.395,00	505245
	300/8	7,41	44,03	33,02	8.500,00	505157	8.857,00	505246
	300/9	8,04	49,32	36,99	8.950,00	505158	9.310,00	505247

